



**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 01.06.2015 № 465  
г. Киров

О внесении изменений в распоряжение департамента здравоохранения Кировской области от 14.08.2012 № 1113

В соответствии с Положением о департаменте здравоохранения Кировской области, утвержденного постановлением Правительства области от 16.04.2013 № 205/215, внести в распоряжение департамента здравоохранения Кировской области от 14.08.2012 № 1113 «Об утверждении региональных медико-экономических моделей оказания медицинской помощи» следующие изменения:

1. Приложение № 10 «Региональная медико-экономическая модель оказания медицинской помощи пациентам, получающим генно-инженерную биологическую терапию (S040.001)» изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Приложение № 23 «Региональная медико-экономическая модель специализированной медицинской помощи больным, находящимся на хроническом перитонеальном диализе, гемодиализе (S025.001)» изложить в новой редакции.

Глава департамента

Е.Д. Утемова

**Региональная медико-экономическая модель оказания медицинской помощи пациентам, получающим генно-инженерную биологическую терапию (S040.001)**

**Модель пациента: S040.001.MD.01**

**Наименование:** Диагностика больного гематологического профиля перед введением генно-инженерного препарата

Категория возрастная: взрослые

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

<b>Код по МКБ-10</b>	<b>Содержание</b>
C82.0	Мелкоклеточная с расщепленными ядрами, фолликулярная
C82.1	Смешанная, мелкоклеточная с расщепленными ядрами и крупноклеточная, фолликулярная
C82.2	Крупноклеточная, фолликулярная
C82.7	Другие типы фолликулярной неходжкинской лимфомы
C82.9	Фолликулярная неходжкинская лимфома неуточненная
C83.0	Мелкоклеточная (диффузная)
C83.1	Мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная)
C83.2	Смешанная мелко- и крупноклеточная (диффузная)
C83.3	Крупноклеточная (диффузная)
C83.4	Иммунобластная (диффузная)
C83.5	Лимфобластная (диффузная)
C83.6	Недифференцированная (диффузная)
C83.7	Опухоль Беркитта
C83.8	Другие типы диффузных неходжкинских лимфом
C83.9	Диффузная неходжкинская лимфома неуточненная
C85.1	В-клеточная лимфома неуточненная
C85.7	Другие уточненные типы неходжкинской лимфомы
C88.0	Макроглобулинемия Вальденстрема

<b>Код по МКБ-10</b>	<b>Содержание</b>
C88.1	Болезнь альфа-тяжелых цепей
C88.2	Болезнь гамма-тяжелых цепей
C88.3	Имунопролиферативная болезнь тонкого кишечника
C88.7	Другие злокачественные иммунопролиферативные болезни
C88.9	Злокачественные иммунопролиферативные болезни неуточненные
C91.1	Хронический лимфоцитарный лейкоз
C91.8	Зрелая В-клеточная лейкемия типа Беркитта

### **Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

<b>Код</b>	<b>Наименование</b>	<b>Частота предоставления</b>	<b>Среднее количество</b>
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,45	1,00
A09.05.009	Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови	0,15	1,00
A09.05.010	Исследование уровня общего белка в крови	0,45	1,00
A09.05.017	Исследование уровня мочевины в крови	0,45	1,00
A09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	0,90	1,00
A09.05.021	Исследование уровня общего билирубина в крови	0,90	1,00
A09.05.039	Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови	0,50	1,00
A09.05.041	Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови	0,90	1,00
A09.05.042	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови	0,90	1,00
A09.05.046	Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови	0,45	1,00
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1,00	1,00
V01.005.001	Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный	1,00	1,00
V03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	0,90	1,00
V03.016.006	Анализ мочи общий	0,90	1,00
A26.05.019	Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis C virus)	0,2	1,00
A26.05.020	Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis B virus)	0,2	1,00

**Модель пациента: S040.001.ML.02****Наименование: Процедура введения генно-инженерного препарата больному гематологического профиля**

Категория возрастная: взрослые

Фаза: любая

Стадия: обращение для введения генно-инженерного биологического препарата (ретуксимаб)

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

<b>Код по МКБ-10</b>	<b>Содержание</b>
C82.0	Мелкоклеточная с расщепленными ядрами, фолликулярная
C82.1	Смешанная, мелкоклеточная с расщепленными ядрами и крупноклеточная, фолликулярная
C82.2	Крупноклеточная, фолликулярная
C82.7	Другие типы фолликулярной неходжкинской лимфомы
C82.9	Фолликулярная неходжкинская лимфома неуточненная
C83.0	Мелкоклеточная (диффузная)
C83.1	Мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная)
C83.2	Смешанная мелко- и крупноклеточная (диффузная)
C83.3	Крупноклеточная (диффузная)
C83.4	Иммунобластная (диффузная)
C83.5	Лимфобластная (диффузная)
C83.6	Недифференцированная (диффузная)
C83.7	Опухоль Беркитта
C83.8	Другие типы диффузных неходжкинских лимфом
C83.9	Диффузная неходжкинская лимфома неуточненная
C85.1	В-клеточная лимфома неуточненная
C85.7	Другие уточненные типы неходжкинской лимфомы
C88.0	Макроглобулинемия Вальденстрема
C88.1	Болезнь альфа-тяжелых цепей
C88.2	Болезнь гамма-тяжелых цепей
C88.3	Иммунопролиферативная болезнь тонкого кишечника
C88.7	Другие злокачественные иммунопролиферативные болезни
C88.9	Злокачественные иммунопролиферативные болезни неуточненные

Код по МКБ-10	Содержание
C91.1	Хронический лимфоцитарный лейкоз
C91.8	Зрелая В-клеточная лейкомия типа Беркитта

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A02.01.001	Измерение массы тела	1,00	1,00
A02.12.001	Исследование пульса	1,00	3,00
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1,00	3,00
A02.30.001	Термометрия общая	1,00	3,00
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных препаратов	1,00	1,00
A11.12.002	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	1,00	1,00
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных препаратов	1,00	1,00
A11.12.003.001	Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов	1,00	1,00
A14.12.001	Уход за сосудистым катетером	1,00	1,00
B01.003.001	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный	0,50	1,50
B01.005.002	Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный	1,00	2,00

### Перечень используемых лекарственных средств с указанием разовых и курсовых доз

Фармакотерапевтическая группа	Частота назначения	АТХ группа <*>	Частота назначения	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Частота назначения	ОДД <***>	ЭКД <***>
Лекарственные средства	1,00	Антигистаминные средства системного действия	1,00	Дифенгидрамин	раствор	1,00	1,0000 мг	1,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие	0,80	Этанол	раствор	1,00	30,0000 мл	30,0000 мл
Лекарственные средства	1,00	Глюкокортикостероиды	1,00	Дексаметазон	раствор	1,00	8,0000 мг	8,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Другие анальгетики и антипиретики	1,00	Парацетамол	раствор	1,00	1,0000 г	1,0000 г
Лекарственные средства	1,00	Растворы электролитов	1,00	Натрия хлорид	раствор	1,00	800,0000 мл	800,0000 мл

**Модель пациента: S040.001.MD.03****Наименование: Диагностика больного ревматологического профиля перед введением генно-инженерного препарата**

Категория возрастная: взрослые

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
L40.5	Псориаз артропатический (M07.0-M07.3*, M09.0*)
M05.0	Синдром Фелти
M05.1	Ревматоидная болезнь легкого (J99.0*)
M05.1	Ревматоидная болезнь легкого (J99.0*)
M05.2	Ревматоидный васкулит
M05.3	Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем
M05.8	Другие серопозитивные ревматоидные артриты
M05.9	Серопозитивные ревматоидные артриты неуточненные
M06.0	Серонегативный ревматоидный артрит
M06.1	Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых
M06.2	Ревматоидный бурсит
M06.3	Ревматоидный узелок
M06.4	Воспалительная полиартропатия
M06.8	Другие уточненные ревматоидные артриты
M45.0	Анкилозирующий спондилит (множественные отделы позвоночника)
M45.1	Анкилозирующий спондилит (область затылка, первого и второго шейных позвонков)
M45.2	Анкилозирующий спондилит (область шеи)
M45.3	Анкилозирующий спондилит (шейно-грудной отдел)
M45.4	Анкилозирующий спондилит (грудной отдел)
M45.5	Анкилозирующий спондилит (пояснично-грудной отдел)
M45.6	Анкилозирующий спондилит (поясничный отдел)
M45.7	Анкилозирующий спондилит (пояснично-крестцовый отдел)
M45.8	Анкилозирующий спондилит (крестцовый и крестцово-копчиковый отдел)

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

<b>Код</b>	<b>Наименование</b>	<b>Частота предоставления</b>	<b>Среднее количество</b>
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,45	1,00
A09.05.009	Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови	0,50	1,00
A09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	0,90	1,00
A09.05.021	Исследование уровня общего билирубина в крови	0,90	1,00
A09.05.041	Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови	0,90	1,00
A09.05.042	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови	0,90	1,00
A09.30.010	Определение международного нормализованного отношения (МНО)	0,10	1,00
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1,00	1,00
B01.040.001	Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный	1,00	1,00
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	0,90	1,00
B03.016.006	Анализ мочи общий	0,70	1,00

**Модель пациента: S040.001.ML.04****Наименование: Процедура введения генно-инженерного препарата больному ревматологического профиля**

Категория возрастная: взрослые

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

<b>Код по МКБ-10</b>	<b>Содержание</b>
L40.5	Псориаз артропатический (M07.0-M07.3*, M09.0*)
M05.0	Синдром Фелти
M05.1	Ревматоидная болезнь легкого (J99.0*)
M05.1	Ревматоидная болезнь легкого (J99.0*)
M05.2	Ревматоидный васкулит
M05.3	Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем
M05.8	Другие серопозитивные ревматоидные артриты
M05.9	Серопозитивные ревматоидные артриты неуточненные
M06.0	Серонегативный ревматоидный артрит
M06.1	Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых
M06.2	Ревматоидный бурсит
M06.3	Ревматоидный узелок
M06.4	Воспалительная полиартропатия
M06.8	Другие уточненные ревматоидные артриты
M45.0	Анкилозирующий спондилит (множественные отделы позвоночника)
M45.1	Анкилозирующий спондилит (область затылка, первого и второго шейных позвонков)
M45.2	Анкилозирующий спондилит (область шеи)
M45.3	Анкилозирующий спондилит (шейно-грудной отдел)
M45.4	Анкилозирующий спондилит (грудной отдел)
M45.5	Анкилозирующий спондилит (пояснично-грудной отдел)
M45.6	Анкилозирующий спондилит (поясничный отдел)
M45.7	Анкилозирующий спондилит (пояснично-крестцовый отдел)
M45.8	Анкилозирующий спондилит (крестцовый и крестцово-копчиковый отдел)

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A02.01.001	Измерение массы тела	1,00	1,00
A02.12.001	Исследование пульса	1,00	3,00
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1,00	3,00
A02.30.001	Термометрия общая	1,00	3,00
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных препаратов	1,00	1,00
A11.12.002	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	1,00	1,00
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных препаратов	1,00	1,00
A11.12.003.001	Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов	1,00	1,00
A14.12.001	Уход за сосудистым катетером	1,00	1,00
V01.003.001	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный	0,50	1,50
V01.040.002	Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный	1,00	2,00

### Перечень используемых лекарственных средств с указанием разовых и курсовых доз

Фармакотерапевтическая группа	Частота назначения	АТХ группа <*>	Частота назначения	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Частота назначения	ОДД <***>	ЭКД <***>
Лекарственные средства	1,00	Антигистаминные средства системного действия	1,00	Клемастин	раствор	0,50	2,0000 мг	2,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Антигистаминные средства системного действия	1,00	Хлоропирамин	раствор	0,50	40,0000 мг	40,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные)	1,00	Гепарин натрия	раствор	1,00	5000,0000 ЕД	5000,0000 ЕД
Лекарственные средства	1,00	Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие	1,00	Этанол	раствор	1,00	30,0000 мл	30,0000 мл
Лекарственные средства	1,00	Глюкокортикоиды	1,00	Метилпреднизолон	лиофилизат	0,80	100,0000 мг	100,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Глюкокортикоиды	1,00	Преднизолон	раствор	0,20	150,0000 мг	150,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Другие анальгетики и антипиретики	0,50	Парацетамол	раствор	0,50	1,0000 г	1,0000 г
Лекарственные средства	1,00	Растворы электролитов	1,00	Натрия хлорид	раствор	1,00	800,0000 мл	800,0000 мл

**Региональная медико-экономическая модель специализированной медицинской помощи больным, находящимся на хроническом перитонеальном диализе, гемодиализе (S025.001)**

**Модель пациента: S025.001.MD.01**

**Наименование:** Лабораторно-диагностическое обследование пациента, находящегося на хроническом гемодиализе, перитонеальном диализе, проводимое из расчета на 30 календарных дней

Категория возрастная: взрослые, дети

Фаза: любая

Стадия: терминальная

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: отделение гемодиализа

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
N18.0	Терминальная стадия поражения почек
N18.8	Другие проявления хронической почечной недостаточности
N18.9	Хроническая почечная недостаточность неуточненная
N18.5	Хроническая болезнь почки, стадия 5

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A04.22.003	Ультразвуковое исследование паращитовидных желез	0,08	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,08	1,00
A06.09.006	Флюорография легких	0,08	1,00
A06.30.004	Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза	0,01	1,00
A09.05.007	Исследование уровня железа сыворотки крови	0,30	1,00
A09.05.008	Исследование уровня трансферрина сыворотки крови	0,30	1,00
A09.05.009	Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови	0,30	1,00
A09.05.010	Исследование уровня общего белка в крови	0,30	1,00

A09.05.011	Исследование уровня альбумина в крови	0,30	1,00
A09.05.017	Исследование уровня мочевины в крови	1,00	1,00
A09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	1,00	1,00
A09.05.021	Исследование уровня общего билирубина в крови	0,30	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови	0,30	1,00
A09.05.025	Исследование уровня триглицеридов в крови.	0,17	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови	0,17	1,00
A09.05.027	Исследование уровня липопротеинов в крови	0,17	1,00
A09.05.030	Исследование уровня натрия в крови	1,00	1,00
A09.05.031	Исследование уровня калия в крови	1,00	1,00
A09.05.032	Исследование уровня общего кальция в крови	1,00	1,00
A09.05.033	Исследование уровня неорганического фосфора в крови	1,00	1,00
A09.05.034	Исследование уровня хлоридов в крови	1,00	1,00
A09.05.041	Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови	1,00	1,00
A09.05.042	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови	1,00	1,00
A09.05.046	Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови	0,30	1,00
A09.05.058	Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови	0,17	1,00
A09.05.076	Исследование уровня ферритина в крови	0,30	1,00
A09.30.001	Исследование физических свойств перитонеальной (асцитической) жидкости	0,01	1,00
A09.30.004	Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости	0,01	1,00
A09.30.006	Цитологическое исследование перитонеальной жидкости	0,01	1,00
A12.06.011	Проведение реакции Вассермана (RW)	0,08	1,00
A26.06.035	Определение антигена к вирусу гепатита В (HbeAg Hepatitis B virus) в крови	0,30	1,00
A26.06.036	Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови	0,30	1,00
A26.06.037	Определение антигена к вирусу гепатита В (HbcAg Hepatitis B virus) в крови	0,30	1,00
A26.06.040	Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови	0,30	1,00
A26.06.041	Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови	0,30	1,00
A26.06.048	Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови	0,17	1,00
A26.06.048	Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови	0,08	1,00
A26.06.049	Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови	0,17	1,00

A26.30.001	Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	0,01	1,00
A26.30.002	Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на анаэробные неспорообразующие микроорганизмы	0,01	1,00
A26.30.003	Микологическое исследование перитонеальной жидкости на грибы рода кандиды (Candida spp.)	0,01	1,00
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам	0,01	1,00
V03.005.006	Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)	0,17	1,00
V03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1,00	1,00

### Модель пациента: S025.001.ML.02

Наименование: Лечение из расчета на 1 процедуру гемодиализа

Категория возрастная: взрослые, дети

Фаза: любая

Стадия: терминальная

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: отделение гемодиализа

Продолжительность лечения (дней): 1

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
N17.0	Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом
N17.1	Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом
N17.2	Острая почечная недостаточность с медулярным некрозом
N17.8	Другая острая почечная недостаточность
N17.9	Острая почечная недостаточность неуточненная
N18.0	Терминальная стадия поражения почек
N18.8	Другие проявления хронической почечной недостаточности
N18.9	Хроническая почечная недостаточность неуточненная
N19.	Почечная недостаточность неуточненная
N18.5	Хроническая болезнь почки, стадия 5

### Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A11.01.002	Подкожное введение лекарственных препаратов	1,00	1,00
A11.12.001	Катетеризация подключичной и других центральных вен	0,08	1,00
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных препаратов	1,00	1,00
A14.12.001	Уход за сосудистым катетером	0,02	1,00
A14.30.005	Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному	1,00	1,00
A18.05.002	Гемодиализ	1,00	1,00

### Перечень используемых лекарственных средств с указанием разовых и курсовых доз

Фармакотерапевтическая группа	Частота назначения	АТХ группа <*>	Частота назначения	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Частота назначения	ОДД <*>	ЭКД <***>
Лекарственные средства	1,00	АКФ ингибиторы	0,03	Эналаприл	таблетки	1,00	20,0000 мг	20,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные)	1,00	Гепарин натрия	раствор	1,00	10000,0000 ЕД	10000,0000 ЕД
Лекарственные средства	1,00	Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные)	1,00	Надропарин кальций	раствор	0,02	0,8000 мл	0,8000 мл
Лекарственные средства	1,00	Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные)	1,00	Надропарин кальций	раствор	0,07	0,4000 мл	0,4000 мл
Лекарственные средства	1,00	Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные)	1,00	Эноксапарин натрия	раствор	0,01	4000,0000 МЕ	4000,0000 МЕ
Лекарственные средства	1,00	Дигидропиридиновые производные	0,03	Амлодипин	таблетки	1,00	5,0000 мг	5,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Минералы	0,10	Кальция глюконат	раствор	1,00	1000,0000 мг	1000,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Не половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	0,01	Дексаметазон	раствор	0,50	40,0000 мг	40,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Не половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	0,01	Преднизолон	раствор	0,50	120,0000 мг	120,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Препараты железа трехвалентного для парентерального применения	0,05	Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс	раствор	1,00	100,0000 мг	100,0000 мг

Лекарственные средства	1,00	Производство фенилалкиламина	0,01	Верапамил	раствор	1,00	15,0000 мг	15,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Прочие стимуляторы гемопоэза	0,10	Эпоэтин альфа	раствор	1,00	3,0000 тыс.МЕ	3,0000 тыс.МЕ
Лекарственные средства	1,00	Селективные Бета-адреноблокаторы	0,03	Метопролол	таблетки	1,00	100,0000 мг	100,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Электролитные растворы	1,00	Декстроза	раствор	0,10	25000,0000 мг	25000,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Электролитные растворы	1,00	Декстроза	раствор	0,10	8000,0000 мг	8000,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Электролитные растворы	1,00	Натрия хлорид	раствор	1,00	1500,0000 мл	1500,0000 мл
Лекарственные средства	1,00	Этилендиамины защищенные	0,01	Хлоропирамин	раствор	1,00	100,0000 мг	100,0000 мг

### Модель пациента: S025.001.ML.05

**Наименование:** Медикаментозное лечение пациента находящегося на хроническом перитонеальном диализе из расчета на 1 процедуру (4,5 обмена в сутки)

Категория возрастная: взрослые, дети

Фаза: любая

Стадия: терминальная

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: поликлиника, отделение гемодиализа (амбулаторное лечение)

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
N17.0	Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом
N17.1	Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом
N17.2	Острая почечная недостаточность с медулярным некрозом
N17.8	Другая острая почечная недостаточность
N17.9	Острая почечная недостаточность неуточненная
N18.0	Терминальная стадия поражения почек
N18.8	Другие проявления хронической почечной недостаточности
N18.9	Хроническая почечная недостаточность неуточненная
N18.5	Хроническая болезнь почки, стадия 5

**Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
-----	--------------	------------------------	--------------------

**Перечень используемых лекарственных средств с указанием разовых и курсовых доз**

Фармакотерапевтическая группа	Частота назначения	АТХ группа <*>	Частота назначения	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Частота назначения	ОДД <***>	ЭЖД <***>
Лекарственные средства	1,00	АКФ ингибиторы	0,03	Эналаприл	таблетки	1,00	20,0000 мг	20,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные)	0,01	Гепарин натрия	раствор	1,00	5000,0000 ЕД	5000,0000 ЕД
Лекарственные средства	1,00	Дигидропиридиновые производные	0,03	Амлодипин	таблетки	1,00	5,0000 мг	5,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Препараты железа трехвалентного для парентерального применения	0,03	Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс	раствор	1,00	100,0000 мг	100,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Производные фенилалкиламина	0,01	Верапамил	раствор	1,00	15,0000 мг	15,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Прочие стимуляторы гемопоэза	0,03	Эпоэтин альфа	раствор	1,00	3,0000 тыс.МЕ	3,0000 тыс.МЕ
Лекарственные средства	1,00	Растворы для перитонеального диализа	1,00	Раствор для перитонеального диализа (Икодекстрин)	раствор	0,20	2000,0000 мл	2000,0000 мл
Лекарственные средства	1,00	Растворы для перитонеального диализа	1,00	Раствор для перитонеального диализа (Нутринил ПД4 с 1.1% содержанием аминокислот)	раствор	0,10	2000,0000 мл	2000,0000 мл
Лекарственные средства	1,00	Растворы для перитонеального диализа	1,00	Раствор для перитонеального диализа [с декстрозой 13.6 г/л]	раствор	1,00	3000,0000 мл	3000,0000 мл

Фармакотерапевтическая группа	Частота назначения	АТХ группа <*>	Частота назначения	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Частота назначения	ОДД <*>	ЭКД <***>
Лекарственные средства	1,00	Растворы для перитонеального диализа	1,00	Раствор для перитонеального диализа [с декстрозой 22,7 г/л]	раствор	0,80	3000,0000 мл	3000,0000 мл
Лекарственные средства	1,00	Растворы для перитонеального диализа	1,00	Раствор для перитонеального диализа [с декстрозой 38.6 г/л]	раствор	0,10	2000,0000 мл	2000,0000 мл
Лекарственные средства	1,00	Селективные В-адреноблокаторы	0,03	Метопролол	таблетки	1,00	100,0000 мг	100,0000 мг
Лекарственные средства	1,00	Электролитные растворы	0,01	Натрия хлорид	раствор	1,00	500,0000 мл	500,0000 мл
Лекарственные средства	1,00	Этилендиамины защищенные	0,01	Хлоропирамин	раствор	1,00	100,0000 мг	100,0000 мг

<\*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. <\*> Ориентировочная дневная доза. <\*\*\*> Эквивалентная курсовая доза.